



Abrabeta - Abrasivi Rigidi - Dischi Rigidi - Dischi per Acciaio Inox - Dischi da taglio di spessore sottile - A36N

A36N



APPLICAZIONI

Utilizzabili per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati.

Precisa e concentrata asportazione di materiale e conseguente basso assorbimento di potenza dell'elettrotrocutore.

Limitato riscaldamento del disco.

Ridotta produzione di bave.

VELOCITÀ DI TAGLIO

DURATA

UTILIZZO CONSIGLIATO

Smerigliatrice angolare



DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - CENTRO PIANO

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM	Quantità
000200070	76	1,0	6,00	20100	50
000200071	76	1,0	10,00	20100	50
000200073	76	1,6	6,00	20100	50
000200074	76	1,6	10,00	20100	50
000200076	76	2,0	6,00	20100	50
000200077	76	2,0	10,00	20100	50
000200100	100	1,2	15,88	15300	50
000200105	100	1,6	15,88	15300	50
000200115	115	1,0	22,23	13300	50
000200116	115	1,2	22,23	13300	50
000200118	115	1,6	22,23	13300	50
000200125	125	1,0	22,23	12200	50
000200126	125	1,2	22,23	12200	50
000200128	125	1,6	22,23	12200	50
000200150	150	1,6	22,23	10200	50
000200180	180	2,0	22,23	8500	25
000200230	230	2,0	22,23	6600	25

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - CENTRO DEPRESSO

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM	Quantità
000210115	115*	1,0	22,23	13300	50
000210116	115*	1,2	22,23	13300	50
					
000210125	125*	1,0	22,23	12200	50

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM	Quantità
000210126	125*	1,2	22,23	12200	50
000210128	125*	1,6	22,23	12200	50
000210180	180	2,0	22,23	8500	25
000210230	230	2,0	22,23	6600	25

*Consigliata l'applicazione della flangia di sicurezza sul disco.



Abra Beta S.p.A.

Via delle Sorti, 10 25050 Pian Camuno (BS) – Italy

VAT N./PI: IT 00572810984 – Codice Fiscale e Nr. di iscr. al R.I. di Brescia: 00612200170 – Capitale Sociale: EUR 2.500.000 i.v.

Phone:
+39 0364 590.792

Mail:
info@abrabeta.it

[Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#)