





## Impermeabilizzante HQ (OL108)

Combattere l'umidità e gli agenti atmosferici non è mai stato così semplice: grazie all'Impermeabilizzante Alta Qualità di Ambro-Sol darete a superfici e materiali protezione duratura, il tutto senza lasciare traccia di odore o colore.



MODO D'USO: Utilizzare il prodotto in un luogo areato. Agitare prima dell'uso. Pulire bene la superficie da trattare (la superficie deve essere pulita e asciutta) Applicare uniformemente il prodotto da una distanza di 30 cm circa. Per un risultato ottimale, si consiglia di ripetere il trattamento dopo qualche ora.

Quantità	500 ml
Barcode	EAN 13: 8034108891729
Confezione:	12 pz

**IMPERMEABILIZZANTE HQ** – Ad alto rendimento per l'industria della plastica, gomma, del taglio e dei tessuti. Incolore, inodore, senza solventi, funziona da -40°C a +250°C. Protettivo, lubrificante, anti-umidità, idrorepellente, distaccante, impermeabilizzante per ogni tipo di materiale, è un ottimo prodotto dalle innumerevoli funzioni. Può essere impiegato anche nella nautica, nel campeggio e in casa.

## Specifiche Tecniche:

•	
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	4/6 bar
PH	÷ 6
Contenuto solido	20% c.a.
Viscosità	> 1,00 mPa.s.
Solubilità	Parzialmente solubile in acqua
Temperatura esercizio	-40°C – +250°C

## MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

## CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO



Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com