




**Industria Briantea
Ferramenta Minuterie**

20832 DESIO (MB) - ITALY
+39-0362-627078/624502
IBFM@IBFM.IT

WWW.IBFM.IT

Art. 105 Cerniera a Molla Azione Doppia



Codice articolo	Finitura
105028	In Acciaio Lucido
105029	In Acciaio Lucido
105029AB	In Bronzo Antico
105029C	In Cromo Lucido
105029CS	In Cromo Satinato
105029T	In Acciaio Tropicalizzato
105029Z	In Acciaio Zincato
105030	In Acciaio Lucido

INDICAZIONI D'USO

Suggeriamo una normale e programmata ispezione e manutenzione, pulizia e lubrificazione. In caso di anomalie o deterioramento è vivamente consigliata la sostituzione di tutte le parti usurate. Tutte le caratteristiche elencate e le capacità di carico sono riferite a prodotti correttamente installati da personale qualificato e sottoposti a regolare e periodica manutenzione e lubrificazione, in relazione all'uso, al posizionamento e alle condizioni ambientali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I.B.F.M. S.r.l. dichiara con la presente che i prodotti sopra elencati sono prodotti in conformità con le normative vigenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

I disegni tecnici sono proprietà esclusiva di I.B.F.M. S.r.l. che si riserva tutti i diritti a termine di legge con divieto d'uso e riproduzione senza l'autorizzazione scritta da parte dell'azienda.

I.B.F.M. S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali senza preavviso e autonomamente in relazione a fattori tecnici o commerciali.

Per avere disegni o campioni aggiornati, al fine di preparare i prodotti finali prima dell'arrivo del materiale, sarà imperativo chiedere i suddetti disegni prima di eseguire tali operazioni.

I.B.F.M. S.r.l. si ritiene responsabile solo dei propri prodotti con difetti di origine e si farà carico solo di eventuali sostituzioni del prodotto senza prendersi carico di ulteriori spese di qualsiasi altra natura per trasferte, montaggi, smontaggi, ecc.

Codice articolo	Finitura
105033Z	In Acciaio Zincato
105036	In Acciaio Lucido
105036AB	In Bronzo Antico
105036C	In Cromo Lucido
105036CS	In Cromo Satinato
20832 DESIO (MR) - ITALY	In Acciaio Tropicalizzato
+39-0362-627078/624502	
IBFM@IBFM.IT	
105036T	Tutto zincato
WWW.IBFM.IT	In Acciaio Zincato
105039	In Acciaio Lucido
105039Z	In Acciaio Zincato
105042	In Acciaio Lucido
105042Z	In Acciaio Zincato

Codice articolo	A	UM	Q.ta ☒	Kg ☒	Capacità (Kgx2pcs)
105028	50	CP	1	0.900	10
105029	75	CP	1	1.000	15
105029AB	75	CP	1	1.050	15
105029C	75	CP	1	1.000	15
105029CS	75	CP	1	1.000	15
105029T	76	CP	1	1.000	15
105029Z	75	CP	1	1.000	15
105030	100	CP	1	1.370	22
105030AB	100	CP	1	1.350	22
105030C	100	CP	1	1.370	22
105030CS	100	CP	1	1.370	22
105030T	100	CP	1	1.370	22
105030Z	100	CP	1	1.370	22
105033	125	CP	1	1.750	27
105033AB	125	CP	1	1.750	27
105033C	125	CP	1	1.750	27

INDICAZIONI D'USO

Suggeriamo una normale e programmata ispezione e manutenzione, pulizia e lubrificazione. In caso di anomalie o deterioramento è vivamente consigliata la sostituzione di tutte le parti usurate. Tutte le caratteristiche elencate e le capacità di carico sono riferite a prodotti correttamente installati da personale qualificato e sottoposti a regolare e periodica manutenzione e lubrificazione, in relazione all'uso, al posizionamento e alle condizioni ambientali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I.B.F.M. S.r.l. dichiara con la presente che i prodotti sopra elencati sono prodotti in conformità con le normative vigenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

I disegni tecnici sono proprietà esclusiva di I.B.F.M. S.r.l. che si riserva tutti i diritti a termine di legge con divieto d'uso e riproduzione senza l'autorizzazione scritta da parte dell'azienda.

I.B.F.M. S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali senza preavviso e autonomamente in relazione a fattori tecnici o commerciali.

Per avere disegni o campioni aggiornati, al fine di preparare i prodotti finali prima dell'arrivo del materiale, sarà imperativo chiedere i suddetti disegni prima di eseguire tali operazioni.

I.B.F.M. S.r.l. si ritiene responsabile solo dei propri prodotti con difetti di origine e si farà carico solo di eventuali sostituzioni del prodotto senza prendersi carico di ulteriori spese di qualsiasi altra natura per trasferte, montaggi, smontaggi, ecc.

105036C Codice articolo	A ¹⁵⁰	UM ^{CP}	Q.ta ¹	Kg ^{2.750}	Capacità (Kgx2pcs) ⁴⁰
105036CS	150	CP	1	2.750	40
105036M	150	CP	1	2.750	40
105036T	150	CP	1	2.750	40
105036Z	150	CP	1	2.750	40
105039	175	CP	1	3.500	55
105039Z	175	CP	1	3.500	55
105042	200	CP	1	5.860	70
105042Z	200	CP	1	5.860	70

INDICAZIONI D'USO

Suggeriamo una normale e programmata ispezione e manutenzione, pulizia e lubrificazione. In caso di anomalie o deterioramento è vivamente consigliata la sostituzione di tutte le parti usurate. Tutte le caratteristiche elencate e le capacità di carico sono riferite a prodotti correttamente installati da personale qualificato e sottoposti a regolare e periodica manutenzione e lubrificazione, in relazione all'uso, al posizionamento e alle condizioni ambientali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I.B.F.M. S.r.l. dichiara con la presente che i prodotti sopra elencati sono prodotti in conformità con le normative vigenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

I disegni tecnici sono proprietà esclusiva di I.B.F.M. S.r.l. che si riserva tutti i diritti a termine di legge con divieto d'uso e riproduzione senza l'autorizzazione scritta da parte dell'azienda.

I.B.F.M. S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e dimensionali senza preavviso e autonomamente in relazione a fattori tecnici o commerciali.

Per avere disegni o campioni aggiornati, al fine di preparare i prodotti finali prima dell'arrivo del materiale, sarà imperativo chiedere i suddetti disegni prima di eseguire tali operazioni.

I.B.F.M. S.r.l. si ritiene responsabile solo dei propri prodotti con difetti di origine e si farà carico solo di eventuali sostituzioni del prodotto senza prendersi carico di ulteriori spese di qualsiasi altra natura per trasferte, montaggi, smontaggi, ecc.