

WEF 9-125 Quick (613060000) Smerigliatrice angolare a testa ribassata Scatola di cartone

N. ordine 613060000 EAN 4007430230478



nmagine rappresentativa











- La più maneggevole smerigliatrice angolare a testa ribassata, per lavorare in angoli acuti fino a 43°
- Appositamente sviluppata per rimuovere scorie di saldatura, ruggine o lacche da costruzioni a telaio strette, e per lavorare in punti difficili
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità
- Elettronica a onda piena Constamatic (C): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità quasi costante sotto carico
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola per un'elevata protezione dell'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Angolo min. raggiungibile	43 °
Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	910 W
Potenza resa	430 W
N. giri max. a vuoto	10000 /min
N. giri a carico nominale	8200 /min
Coppia	2 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.1 kg
Lunghezza cavo	4 m
Circonferenza impugnatura	197 mm
Vibrazione	
Levigatura superfici	5.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	88 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera autoserrante

Impugnatura supplementare

1 disco lamellare Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

www.metabo.com 2 / 2