

WE 2200-230 (606437000) Smerigliatrice angolare Scatola di cartone

N. ordine 606437000 EAN 4007430341433



Immagine rappresentativa





- Motore robusto
- La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni
- L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Ø mola	230 mm
Potenza nominale assorbita	2200 W
Potenza resa	1520 W
N. giri max. a vuoto	6600 /min
N. giri a carico nominale	4300 /min
Coppia	13.5 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	142 mm
Peso senza cavo di alimentazione	5.2 kg
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione	
Levigatura superfici	6.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Flangia a due fori

Impugnatura supplementare

Chiave a due perni

www.metabo.com 2/2