



Giunti ed innesti automatici serie mini

Mini couplings and plugs

Schnellkupplungen Serie mini

Raccords à coiffe mini série automatique

Enchufe mini serie automática

GM10



GM20



GM30



GM40



GM45



GM50



GM60



GM70



GM80



GM90



GM95



Dati tecnici di giunti ed innesti automatici serie mini

Mini couplings and plugs technical data

Technischen Daten der Schnellkupplungen Serie mini

Données techniques des Raccords à coiffe mini série automatique

Datos técnicos de los enchufe mini serie automática

Caratteristiche principali

1. Gamma completa 1/8 - 1/2"
2. Filettatura BSPP cilindrica UNI-ISO228, BSPT conica UNI-ISO 7
3. Vasta gamma
4. Robustezza meccanica

Principales caractéristiques

1. Gamme complète 1/8 - 1/2"
2. Filetage cylindrique BSPP UNI-ISO 228, conique BSPT UNI-ISO 7
3. Large gamme
4. Résistance mécanique

Main features

1. Complete Range 1/8 - 1/2"
2. BSPP cylindrical thread UNI-ISO 228, conical BSPT UNI-ISO 7
3. Wide range
4. Mechanical Resistance

Características principales

1. Gama completa 1/8-1/2"
2. BSPP rosca cilíndrica UNI-ISO 228, cónica BSPT UNI-ISO 7
3. Amplia gama
4. Robustez mecánica

Hauptmerkmale

1. Vollständiges Sortiment 1/8 - 1/2"
2. BSPP-zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228, konisch BSPT UNI-ISO 7
3. Große Auswahl
4. Mechanische Festigkeit

Applicazioni

1. Aria Compressa
2. Impianti per automazione pneumatica
3. Gas inerti
4. Vuoto

Applications

1. Air comprimé
2. Installations pour l'automatisation pneumatique
3. Gaz neutres
4. Vide

Applications

1. Compressed Air
2. Systems for pneumatic automation
3. Inert Gases
4. Vacuum

Aplicaciones

1. Aire comprimido
2. Instalaciones para automatización neumática
3. Gases inertes
4. Vacío

Anwendungen

1. Druckluft
2. Systeme für die pneumatische Automatisierung
3. Inertgase
4. Leer

Fluido

Aria compressa

Fluid

Compressed air

Fluid

Druckluft

Fluide

Air comprimé

Fluidio

Aire comprimido

Filettatura

BSPP cilindrica UNI-ISO228

Thread types

BSPP parallel UNI-ISO228

Gewinde

BSPP zylindrisch UNI-ISO228

Filetage

BSPP cylindrique UNI-ISO228

Roscado

BSPP cilíndrico UNI-ISO 228

Filetti

Filettature da 1/8 a 1/4"

Threads

Threads from 1/8 to 1/4"

Gewinde

Gewinde von 1/8 bis 1/4"

Filets

Filetages de 1/8 à 1/4"

Roscas

Roscas de 1/8 a 1/4"

Materiali

Ottone e acciaio

Matériels

Laiton et acier

Materials

Brass and steel

Materiales


Latón y acero

Werkstoffen


Messing und Stahl

 Pressione e temperatura	 Pressure and Temperature	 Druck und Temperatur	 Pression et Température	 Presión y Temperatura
Pressione: 12 Bar	Pressure: 12 Bar	Druck: 12 Bar	Pression: 12 bar	Presión: 12 Bar
Temperatura: -18°C / +80°C	Temperature: 0°F / +176°F	Temperatur: -18°C / +80°C	Température: -18°C / +80°C	Temperatura: -18°C / +80°C

 Portata	 Flow	 Mengenstrom	 Débit	 Caudal
Portata: 1100 l/min.	Flow: 1100 l/min.	Mengenstrom: 1100 l/min.	Débit: 1100 l/min.	Caudal: 1100 l/min.



GM 10



Giunto mini maschio

 Mini male quick coupler


 Schnellkupplungen mini

 Coupleurs mâle mini

 Enchufe macho mini

CODICE/CODE	F	H	D	L	CH	CH1	PEZZI/PIECES
GM100018	G1/8	6,5	17	37	14	13	10
GM100014	G1/4	8	17	39	14	13	10

GM 20



Giunto mini femmina

 Mini female quick coupler


 Schnellkupplungen mini

 Coupleurs femelle mini

 Enchufe hembra mini

CODICE/CODE	F	H	D	L	CH	CH1	PEZZI/PIECES
GM200018	G1/8	9	17	39	14	13	10
GM200014	G1/4	10,5	17	41	15	13	10

GM 30



Giunto mini con molla

 Mini coupler with spring


 Schnellkupplungen Mini mit Feder

 Coupleurs mini avec ressort

 Enchufe mini con muelle

CODICE/CODE	A	D	L	CH	CH1	PEZZI/PIECES
GM300064	04x06	17	120	14	12	10
GM300086	06x08	17	126	14	13	10
GM300108	08x10	17	127	14	15	10

GM 40



Giunto mini a calzamento

 Mini coupler with quick fitting


 Schnellkupplungen Mini

 Coupleurs mâle mini, coiffe

 Enchufe macho mini, rápido

CODICE/CODE	A	D	L	CH	CH1	CH2	PEZZI/PIECES
GM400064	04x06	17	43	14	12	12	10
GM400086	06x08	17	43	14	12	14	10
GM400108	08x10	17	41	14	12	15	10

GM 45



Giunto mini con resca

 Mini coupler with tail


 Schnellkupplungen Mini mit Abschluss

 Coupleurs mini barbillon

 Enchufe mini con espiga

CODICE/CODE	A	D	L	CH	CH1	PEZZI/PIECES
GM450006	6	17	48	14	13	10
GM450008	8	17	49	14	13	10

GM 50



Giunto mini a calzamento passaparete

 Mini bulkhead coupler with quick fitting


 Schnellkupplungen Mini

 Coupleurs mâle mini, coiffe, traversée de cloison

 Enchufe macho mini rápido, pasatabiques

CODICE/CODE	A	D	L	CH	CH1	CH2	PEZZI/PIECES
GM500064	04x06	17	57,5	14	14	12	10
GM500086	06x08	17	59,5	17	17	14	10

GM 60



Innesto mini maschio

Mini male connection


Kupplungen mini

Embout mâle mini

Adaptador macho mini

CODICE/CODE	F	H	D	L	CH	PEZZI/PIECES
GM600018	G1/8	6,5	9	26,5	12	10
GM600014	G1/4	8	9	28	14	10

GM 70



Innesto mini femmina

Mini female connection


Kupplungen mini

Embout femelle mini

Adaptador hembra mini

CODICE/CODE	F	H	D	L	CH	PEZZI/PIECES
GM700018	G1/8	8,5	9	26	12	10
GM700014	G1/4	10,5	9	28	15	10


GM 80



-  **Innesto mini con molla**
-  Mini connection with spring
-  Kupplungen Mini mit Feder
-  Coupleurs mini avec ressort
-  Enchufe mini con muelle

CODICE/CODE	A	D	L	CH	CH1	PEZZI/PIECES
GM800064	04x06	9	104,5	12	12	10
GM800086	06x08	9	114,5	12	13	10
GM800108	08x10	9	116	14	15	10


GM 90



-  **Innesto mini a calzamento**
-  Mini connection with quick fitting
-  Kupplungen Mini
-  Embout mini coiffe
-  Adaptador mini rápido

CODICE/CODE	A	D	L	CH	CH1	PEZZI/PIECES
GM900064	04x06	9	32,5	12	12	10
GM900086	06x08	9	34,5	12	14	10
GM900108	08x10	9	35	14	15	10

GM 95



-  **Innesto mini con resca**
-  Mini connection with tail
-  Schnellkupplungen Mini mit Abschluss
-  Embout mini barbillon
-  Adaptador mini con espiga

CODICE/CODE	A	D	L	PEZZI/PIECES
GM950006	6	9	33	10
GM950008	8	9	33	10