



Abrabeta - Abrasivi Rigidi - Dischi Rigidi - Dischi per Acciaio - Dischi da taglio di spessore sottile - A36S

A36S



APPLICAZIONI

Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai non trattati.

Precisa e concentrata asportazione di materiale e conseguente basso assorbimento di potenza dell'elettrotensile.

Ridotta produzione di bave.

VELOCITÀ DI TAGLIO

DURATA

UTILIZZO CONSIGLIATO

Smerigliatrice angolare



DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - CENTRO PIANO

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM	Quantità
000010060	65	1	6	23500	50
000010062	65	1	10	23500	50
000010064	65	1.5	6	23500	50
000010066	65	1.5	10	23500	50
000010068	65	2	6	23500	50
000010069	65	2	10	23500	50
000010070	76	1	6	20100	50
000010072	76	1	10	20100	50
000010074	76	1.5	6	20100	50
000010076	76	1.5	10	20100	50
000010078	76	2	6	20100	50
000010079	76	2	10	20100	50
000010100	100	1.2	15.88	15300	50
000010102	100	1.6	15.88	15300	50
000010115	115	1	22.23	13300	50
000010117	115	1.2	22.23	13300	50
000010119	115	1.6	22.23	13300	50
000010125	125	1	22.23	12200	50
000010127	125	1.2	22.23	12200	50
000010129	125	1.6	22.23	12200	50
000010147	150	1	22.23	10200	50
000010150	150	1.6	22.23	10200	50
000010180	180	2	22.23	8500	25



DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - CENTRO DEPRESSO

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM	Quantità
000020115	115*	1	22.23	13300	50
000020117	115*	1.2	22.23	13300	50
000020119	115*	1.6	22.23	13300	50
000020125	125*	1	22.23	12200	50
000020127	125*	1.2	22.23	12200	50
000020129	125*	1.6	22.23	12200	50
000020180	180	2	22.23	8500	25
000020230	230	2	22.23	6600	25

*Consigliata l'applicazione della flangia di sicurezza sul disco.



Abra Beta S.p.A.
Via delle Sorti, 10 25050 Pian Camuno (BS) – Italy

VAT N./PI: IT 00572810984 – Codice Fiscale e Nr. di iscr. al R.I. di Brescia: 00612200170 – Capitale Sociale: EUR 2.500.000 i.v.

Phone:
+39 0364 590.792

Mail:
info@abrabeta.it

[Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#)