## M18 HB12 | Batteria M18™ 12.0 Ah High Output™



- La nuova batteria REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ fornisce fino al 50% in più di potenza rispetto a qualsiasi altra batteria Milwaukee® REDLITHIUM-ION™.
- Elettronica intelligente REDLINK™ brevettata, protegge il pacco batteria dalle condizioni estreme del luogo di lavoro e assicura massime performance.
- Funziona fino al 50% a temperature interne inferiori rispetto alle altre batterie Milwaukee® REDLITHIUM™ per utilizzare gli utensili a batteria più a lungo e più duramente come mai in precedenza.
- La nuova batteria HIGH OUTPUT™ da la possibilità di rimpiazzare completamente gli utensili a filo dal cantiere, fornendo una autonomia mai vista in precedenza.
- Struttura in metallo resistente della batteria con separatori in gomma per prevenire eccessive vibrazioni durante l'utilizzo o rotture dovute a cadute.
- Indicatore stato di carica posto sulla batteria per una semplice lettura della carica rimanente.
- Monitoraggio individuale della singola cella.

	M18 HB12
Capacità batteria (Ah)	12.0
Charge time M12_18 AC charger	285 min
Charge time M12_18 C charger	250 min
Charge time M12_18 FC charger	130 min
Charge time M1418C6 charger	270 min
Fornibile in	_
N.ro batterie in dotazione	1
Sistema	M18
Tipo batteria	Li-ion
Voltaggio (V)	18

Milwankee