



Abrabeta - Abrasivi Rigidi - Dischi Rigidi - Dischi per Acciaio - Dischi da sbavo - A24N

A24N



APPLICAZIONI

Utilizzabili per la sbavatura di acciai con superficie di molatura estesa e di ghise acciaiuse.

VELOCITÀ DI ASPORTAZIONE

DURATA

UTILIZZO CONSIGLIATO

Smerigliatrice angolare_



DISCHI DA SBAVO - CENTRO DEPRESSO

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM	Quantità
000070074	76	4,5	10,00	20100	50
000070076	76	6,5	10,00	20100	50
000070104	100	4,5	15,88	15300	50
000070106	100	6,5	15,88	15300	50
000070115	115	4,5	22,23	13300	50
000070118	115	6,5	22,23	13300	50
000070126	125	4,5	22,23	12200	50
000070128	125	6,5	22,23	12200	50
000070154	150	4,5	22,23	10200	25
000070156	150	6,5	22,23	10200	25
000070184	180	4,5	22,23	8500	25
000070186	180	6,5	22,23	8500	25
000070188	180	8,0	22,23	8500	20
000070234	230	4,5	22,23	6600	20
000070236	230	6,5	22,23	6600	25
000070238	230	8,0	22,23	6600	20

DISCHI DA SBAVO - CENTRO DEPRESSO CONICO*

Cod. Art.	Diametro	Spessore	Foro	Max RPM	Quantità
000080115	115	6,5	22,23	13300	50
000080125	125	6,5	22,23	12200	40
000080180	180	6,5	22,23	8500	20



*È necessario l'utilizzo di smerigliatrici attrezzate per l'assetto conico.



Abra Beta S.p.A.

Via delle Sorti, 10 25050 Pian Camuno (BS) – Italy

VAT N./PI: IT 00572810984 – Codice Fiscale e Nr. di iscr. al R.I. di Brescia: 00612200170 – Capitale Sociale: EUR 2.500.000 i.v.

Phone:
+39 0364 590.792

Mail:
info@abrabeta.it

[Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#)