



14 Series 1475

codice: 26325

DESCRIZIONE

L'idropulitrice Annovi Reverberi 14 Series 1475 fa parte della Serie 14, ovvero una gamma di idropultrici professionali **extra-flessibili** e **indipendenti dall'alimentazione elettrica**. Alimentata a benzina, è la soluzione ideale per la pulizia nel settore edile, agricolo, industriale, autolavaggi e officine dove sono richieste prestazioni elevate e un uso continuo e gravoso.

Realizzata utilizzando esclusivamente **materiali di qualità** e **anti-corrosione** quali l'**ottone**, garantisce una lunga durata e un'estrema facilità di manutenzione data la posizione accessibile del gruppo pompa-motore.

AR 1475 monta una pompa a pistoncini con **testa in ottone** con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni, fornita di **valvola di sicurezza automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa e **valvola termica**: quest'ultima ha la funzione di scaricare l'acqua in caso di raggiungimento di temperature elevate che provocherebbero un danneggiamento dell'idropulitrice. La **valvola per la regolazione dei giri**, invece, permette di aumentare o abbassare i giri durante il lavoro a seconda delle esigenze.

Al suo interno è presente un motore a scoppio **Loncin G390F** con riduttore automatico dei giri del motore che raggiunge una pressione massima di 280 bar (variabile con l'apposito regolatore di pressione), una portata massima di 960 l/h e 3400 rpm. Il **livello olio** è sempre **ispezionabile** e, grazie alla presenza di tappi e asole di scarico, è possibile cambiarlo con facilità. L'**ingresso acqua con filtro ispezionabile** è posto sul fronte della macchina, una posizione che risulta particolarmente comoda per collegare l'idropulitrice al tubo da giardino

14 Series 1475 è stata progettata per conferire, oltre all'estrema affidabilità, anche un'**elevata maneggevolezza**. Il robusto telaio in acciaio verniciato, dotato di manico con impugnatura anti-scivolo, e gli pneumatici gonfiabili agevolano lo spostamento anche sui terreni più difficili; i piedini anteriori in gomma invece assicurano **stabilità** durante l'utilizzo. Il serbatoio detergente con aspirazione incorporata è posto nella parte anteriore del carrello per facilitarne l'accesso e l'utilizzo.

Il set di **accessori professionali** in dotazione garantisce un'eccezionale potenza e un perfetto potere pulente:

APPLICAZIONI



artigianato

autolavaggio

automotive

edilizia

agricoltura zootecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE



funzione autoadescente

motore benzina

pompa a bielle

temperatura massima

testa in ottone

PERFORMANCE



- **pistola ad alta pressione** con attacco filettato in ottone;
- **prolunga lancia in acciaio** resistente alla corrosione;
- **4 ugelli** intercambiabili, da collegare alla lancia, che consentono di variare il getto d'acqua a seconda delle esigenze;
- **tubo armato ad alta pressione** lungo 10 m, particolarmente robusto e resistente

Una volta terminato il lavoro, tutti gli accessori possono essere comodamente riposti nel porta accessori situato in corrispondenza del manico del carrello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice AR	26325
Modello	1475
Codice EAN	8016287263252
Pressione max (bar)	280
Portata max (l/h)	960
Giri/min (rpm)	3400



RRV

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Accoppiamento diretto pompa/motore a scoppio

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sfoggia tutti gli accessori già presenti nella confezione e progettati per implementare le funzionalità di ogni macchina.



PISTOLA 43524

codice: 43524



UGELLO NERO BASSA PRESSIONE 3600400

codice: 3600400



TUBO ALTA PRESSIONE (10 M) 1700981

codice: 1700981



UGELLO GIALLO (1504) 3600360

codice: 3600360



UGELLO BIANCO (4004) 3600380

codice: 3600380



UGELLO ROSSO (0004) 3600350

codice: 3600350



FILTRO ACQUA ISPEZIONABILE 41663

codice: 41663

SCOPRI GLI ACCESSORI OPZIONALI



LANCIA CON TESTINA ALTA/BASSA PRESSIONE SENZA UGELLO (56221)

codice: 46221



PROLUNGA TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE (10 M) 46493

codice: 46493



PROLUNGA TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE (15 M) 46850

codice: 46850



**KIT SCHIUMOGENO ALTA
PRESSIONE (1 L) 41552**

codice: 41552



**KIT PULIZIA TUBAZIONI (8 M)
46364**

codice: 46364



**KIT PULIZIA TUBAZIONI (16 M)
46366**

codice: 46366



**PATIO CLEANER PRO CON
REGOLAZIONE DI PRESSIONE...**

codice: 46369



**KIT LANCIA SABBIANTE PRO (50
CM) 41762**

codice: 41762



**SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (25
KG) 41770**

codice: 41770



KIT ASPIRAZIONE ACQUA 41592

codice: 41592



**LANCIA SENZA UGELLO (90 CM)
40652**

codice: 40652



**LANCIA SENZA UGELLO (120 CM)
40653**

codice: 40653



**LANCIA SENZA UGELLO (150 CM)
40654**

codice: 40654



**LANCIA SENZA UGELLO (170 CM)
40694**

codice: 40694



**LANCIA SENZA UGELLO (200 CM)
40695**

codice: 40695



LANCIA DOPPIA (66 CM) 3160620

codice: 3160620



**UGELLO BASSA PRESSIONE (2525)
3251**

codice: 3251



TESTINA DOPPIO UGELLO 3025

codice: 3025



KIT LANCIA SOTTOSCOCCA CON UGELLO (1504 - 80 CM) 41751

codice: 41751



KIT ATTACCO RAPIDO OTTONE 40439

codice: 40439



PROLUNGA LANCIA SENZA UGELLO (49 CM) 3600650

codice: 3600650



UGELLO 1/4 MEG (1504) 3082

codice: 3082



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (5 KG) 3207

codice: 3207



KIT ATTACCO RAPIDO 41580

codice: 41580



KIT FILTRO ACQUA 41593

codice: 41593



KIT ADESCAMENTO 47333

codice: 47333