

SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA



EDILBLACK

CATRAMINA PRIMER BITUMINOSO

Catramina.

Bitume sciolto in solventi organici, ad alto contenuto di catrame, ideale per la protezione di manufatti.

Si usa come protettivo su cemento, legno e ferro.

Edilblack è un prodotto pronto all'uso, per la sua viscosità si può applicare a pennello o a spruzzo.

Prodotto per uso professionale.

Confezioni: 0.75 L. / 4 L.



REMOPAI

SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,
PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it

SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE	METODO	UNITA' DI MISURA	LIMITI	VALORE TIPICO
Aspetto a 20°C	A Vista		Liquido	Liquido
Colore	A Vista		Nero	Nero
Densità	ASTM D 4052	Kg/l	0.900-1.10	0.950
FTIR	Interno		Conforme	Conforme

Modalità di utilizzo

Edilblack può essere applicato a pennello o a spruzzo.

Può essere utilizzato come patina antichizzante su manufatti di legno come mobili antichi e travi di soffitti; per questo uso di impregnazione è molto importante diluire il prodotto con il Diluente Nitro NC Extra Sprintchimica.

Raccomandiamo l'utilizzo di guanti adeguati e indumenti protettivi.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it



SCHEDA TECNICA

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Liquido e vapori facilmente Infiammabili.

Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. Provoca gravi irritazioni oculari. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico.

Evitare il contatto ripetuto o prolungato della pelle.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Conservare lontano da fonti di ignizione e calore.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS)

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

