

2LT cod. 15548



Caratteristiche tecniche

AR Code	15548
Pressione max (bar)	150
Pressione max (psi)	2175
Portata max (l/h)	420
Portata max (gph)	110
Potenza (Kw)	1
Giri/min (rpm)	-
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V)	220-240
Dimensioni unità (mm) LxWxH	315x283x500
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	280x253x705
Peso netto (Kg)	11
Quantità su pallet	16
Quantità in container da 20 piedi	420
Quantità in container da 40 piedi	840
Quantità su camion	528



Descrizione

Questa idropulitrice offre una serie di caratteristiche avanzate che ne fanno uno strumento versatile e potente per la pulizia. 2LT è dotata di un carrello a due ruote completo di manico che ne facilita il trasporto e la movimentazione, anche su superfici irregolari. Questo rende l'idropulitrice particolarmente utile per l'uso in giardino, nel cortile o in altre aree esterne dove la mobilità è essenziale.

Al cuore dell'idropulitrice c'è una pompa a tre pistoni assiali, comandati da un piattello oscillante, che assicura una pressione costante ed efficace. La testa in alluminio non solo riduce il peso complessivo dell'unità, ma garantisce anche la resistenza e la durabilità necessarie per un uso intensivo e prolungato. I pistoni in acciaio inox temperato aggiungono ulteriore resistenza all'usura e alla corrosione, assicurando una lunga durata del dispositivo.

Per la sicurezza, l'idropulitrice è dotata di una valvola di sicurezza automatica che azzerla la pressione nella testa della pompa, prevenendo danni dovuti a sovraccarichi di pressione. Inoltre, la protezione termica del motore evita il surriscaldamento, proteggendo il motore da danni termici e garantendo un funzionamento sicuro e continuo.

Il tubo ad alta flessibilità, lungo 6 metri, permette una maggiore libertà di movimento, consentendo di raggiungere facilmente le aree da pulire senza dover spostare frequentemente l'unità. L'ugello rotante, incluso con l'idropulitrice, migliora l'efficienza di pulizia, rendendo più semplice e veloce la rimozione dello sporco ostinato da superfici difficili.

Il serbatoio per il detergente integrato consente l'uso di detersivi per una pulizia più approfondita e versatile, rendendo il dispositivo ideale per una varietà di applicazioni, dal lavaggio delle auto alla pulizia delle pavimentazioni esterne. Inoltre, la funzione autoadescante permette all'idropulitrice di aspirare acqua da un serbatoio esterno, aumentando la sua flessibilità d'uso e rendendola utile anche in situazioni dove l'accesso diretto a una fonte d'acqua non è disponibile.

In sintesi, questa idropulitrice combina potenza, sicurezza, e facilità d'uso, rendendola uno strumento indispensabile per chi cerca efficienza e affidabilità nelle operazioni di pulizia.

Accessori standard



4381500



4381830



Tubo AP 6m
cod. 4821170



pistola cod.
4381485



estensione
lancia cod.
4381495



Testina getto
rotante
4100800

Accessori opzionali



spazzola
lavante cod.
47004



aquasweeper
cod. 46702



kit
schiumogeno
con serbatoio
cod. 4383500



kit estensione
lancia 1,6m
cod. 4102230



adattatore
snodato per
testine cod.
4300061



prolunga tubo
8m cod. 46380



spazzola fissa
cod. 2620730



Kit adattatori
accessori. cod.
43746



Kit adattatori.
cod. 43745



Kit lancia
sabbiante. cod.
43741



Kit attacco
rapido. cod.
43737



Filtro acqua
ispezionabile
(3pz). cod.
43736



Kit filtro acqua.
cod. 43735



Kit pulizia
tubazioni 16m.
cod. 43734



Kit pulizia
tubazioni 10m.
cod. 43733



Spazzola
Rotante. cod.
43732



Spazzola Fissa.
cod. 43731



Patio Deluxe
Chem. cod.
43729



Mini patio. cod.
43728



Kit aspirazione
acqua. cod.
43724