



WD 25 cod.51935

Caratteristiche tecniche

AR Code	51935
Aria aspirata (l/s)	28
Depressione (Kpa)	17
Capacità fusto (l)	25
Livello potenza sonora dB(A)	73.6
Alimentazione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita max (W)	1200
Peso netto (Kg)	6.1
Dimensioni unità (mm) LxWxH	346x339x509
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	380x355x610
Quantità su pallet	18
Quantità in container da 20 piedi	347
Quantità in container da 40 piedi	738
Quantità su camion	792



Descrizione

Aspiratore per liquidi e polveri 3 in 1. Fusto raccolta in materiale plastico robusto e resistente. Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione. Portaccessori integrato. Posizione parcheggio durante le sosta di lavoro. Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione. Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per pulizia filtri e fusto. Funzione soffiante. Filtro alta efficienza lavabile. Cavo elettrico di 5 metri.

Accessori standard



Tubo di aspirazione con gomito 1.2m cod. 4340130



filtro in spugna cod. 46557 5pcs



sacchetto filtro in carta cod. 46549 30l 5pcs

Accessori opzionali



51959 Accessorio 3 in 1



51853 Raccogli polvere da foratura



51957 Ventosa sturatubi



tubo flessibile completo cod. 4341800



tubo flessibile completo cod. 4341780



filtro cartuccia ad alta efficienza cod. 46559 h=115mm



filtro stffa lavabile 46553 30l 2pcs



spazzola rotonda cod. 46547



spazzola per pavimenti combinata solo secco cod. 46546