

HOT 1507- cod. 26412-V

Caratteristiche tecniche

AR Code	26412-V
Pressione max (bar)	150
Pressione max (psi)	2175
Portata max (l/h)	450
Portata max (gph)	119
Potenza (Kw)	2.4
Giri/min (rpm)	2800
Alimentazione (Hz)	50
Alimentazione (V)	230
Dimensioni unità (mm) LxWxH	500x730x920
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	510x770x700
Peso netto (Kg)	53
Quantità su pallet	6
Quantità in container da 20 piedi	99
Quantità in container da 40 piedi	207
Quantità su camion	198



TSS®
Total Stop
SYSTEM

Descrizione

AR 1507 è l'idropulitrice **ad acqua calda** Annovi Reverberi, dotata di accessori professionali, che permette di rimuovere lo sporco più ostinato e fastidioso come quello dell'olio o del grasso. Realizzata per utilizzatori esperti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia abbastanza frequenti e che richiedono un'abbondante riserva di potenza.

Al suo interno è presente un **motore elettrico a induzione** e una pompa con **testa in ottone** a 3 pistoni assiali in acciaio inox temprato a bagno d'olio, comandati da piattello oscillante fornito di **valvola by-pass automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa.

Per alzare la temperatura dell'acqua fino a un massimo di 90°, l'idropulitrice è dotata di una **caldaia verticale** con doppia serpentina e fondo in materiale refrattario, alimentata direttamente dal serbatoio di gasolio da 4 litri; inoltre è presente un pressostato di sicurezza per spegnere la caldaia qualora non ci sia l'acqua.

Fornita di **Total Stop System**, l'idropulitrice è in grado di arrestarsi totalmente a distanza quando si rilascia la leva della pistola e si riaccende quando l'utente riprende a lavorare, in modo tale da evitare il surriscaldamento, allungare la vita dell'idropulitrice e ridurre consumi idrici ed economici.

Il modello 1507 possiede anche un filtro ingresso acqua ispezionabile e un filtro aspirazione del gasolio. Sul fianco dell'idropulitrice si trova il selettore rotativo per il funzionamento a caldo o a freddo, senza la possibilità di regolazione della temperatura.

Il suo classico design garantisce **praticità e maneggevolezza**, facilitando notevolmente gli spostamenti dell'idropulitrice.

Munita di un comodissimo **porta accessori** per riporre gli attrezzi una volta finito il lavoro, un ergonomico e ampio manico, due grandi ruote gommate, l'idropulitrice risulta un ottimo prodotto fornito di tantissime funzionalità, pratico e semplice da usare in ambienti sia domestici che professionali, come ad esempio piccoli cantieri edili.

Gli **accessori professionali** di cui l'idropulitrice 1507 è fornita sono: pistola, lancia con testina fissa senza ugello (56 cm), tubo ad alta pressione rinforzato (8 m), ugello ¼ MEG, kit schiumogeno ad alta pressione.

Accessori standard



**Tubo AP cod.
3164470**



**Ugello 1/4 MEG.
cod. 3729**



**Kit
schiumogeno.
cod. 40320**



50690

Accessori opzionali



40106



**kit lancia
sottoscocca
cod. 40632**



**Lavapavimenti
PRO con
regolazione
pressione
46497**



**kit lancia
sabbiente
43742**



43747



**Kit pulizia
tubazioni 16m
cod. 1272530**



**Kit pulizia
tubazioni 8m
cod. 1272520**



**Kit filtro acqua.
cod. 43735**



**Spazzola
Rotante. cod.
43732**



**Spazzola Fissa.
cod. 43731**



**Patio Deluxe
Chem. cod.
43729**



**Kit aspirazione
acqua. cod.
43724**



42660



3160620



**Kit attacco
rapido. cod.
40439**



40652



40653



40654



40898



**Ugello a
vapore. cod.
50250**



3251



40694



40695