

SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev. 1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA



OLIO DI VASELINA ENOL B/50

Olio di vaselina ad imposta assoluta, incolore, inodore, insapore. È usato come lubrificante sia per usi domestici che industriali, anche per i macchinari dell'industria alimentare (se non entra in diretto contatto con gli alimenti). Considerate le sue caratteristiche di estrema purezza trova impiego nel settore cosmetico, farmaceutico ed enologico.

Confezioni

Scatola: 0.250 L/ 1 L/ 5 L

Fusto: 20 L/ 200 L



REMOPAI

SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE	METODO	U.M.	LIMITI	VALORE TIPICO
Aspetto a 20°C	ASTM D 4176/1		Limpido	Limpido
Odore e Sapore			Inodore/Insapore	Inodore/Insapore
Colore SAYBOLT	ASTM D 156		>= 30	30
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/l	0.840-0.875	0.854
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	20.6-30	24
Punto di Fiamma	ASTM D 92	°C	170-250	200
Punto di Scorrimento	ASTM D 97	°C	Max. -12	-15
FTIR	Interno		Conforme	Conforme

NB: l'Olio Di Vaselina Enol B/50 possiede una viscosità a 40°C superiore a 20.6 cst pertanto non richiede etichettatura, per il pericolo di aspirazione (H304), ai sensi del regolamento CLP 1272/2008.





SCHEDA TECNICA

Relativamente all'olio minerale di grado farmaceutico ENOL B/50, si dichiara quanto segue:

- è registrato secondo l'articolo 20(2) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("Regolamento REACH"); il numero di registrazione è:
01-2119487078-27-XXXX
EC number: 232-455-8 CAS number: 8042-47-5
- è per il 100% olio minerale e non contiene additivi (conservanti, antiossidanti, filtri UV, ecc.).
- è conforme FU per contenuto di idrocarburi policiclici aromatici, paraffine solide, sostanze carbonizzabili, acidità o alcalinità.
- è conforme alle seguenti specifiche internazionali:
FUI, DAB, USP, NF, BP, EP Farmacopee (ultime edizioni);
FDA 172.878, 178.3620a, 573.680
FUI = FU (Farmacopea Ufficiale Italiana)
DAB (Farmacopea tedesca)
USP (Farmacopea americana)
NF (National Formulary) specifica americana equivalente alla USP, in cui è stata incorporata: USP-NF
BP (Farmacopea inglese)
EP (Farmacopea europea)
FDA ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici e dipende dal dipartimento della salute e dei servizi umani.





Rev. 1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

- è certificato NSF – Category Code: 3H, H1
- è certificato Kosher.
- non è classificato cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, in conformità alla direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/EEC) e successivi aggiornamenti e alla direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/EC) e successivi aggiornamenti. Lo stesso olio non deriva da alcuna sostanza classificata cancerogena, mutagena o tossica alla riproduzione, cat.1 2 o 3, dell'allegato I della direttiva 67/548/EEC e successivi aggiornamenti e non contiene alcun residuo CMR.
- la produzione dell'olio Enol B/50 non comporta test sugli animali.
- non contiene sostanze di origine animale né sostanze alcoliche, inoltre nessuna sostanza di origine animale o alcolica è impiegata nel ciclo produttivo.
- è esente da OGM, BSE/TSE, glutine, lattice, nano-materiali.
- non contiene allergeni in conformità alla Direttiva 2003/89/CE.
- non ha subito processi di irraggiamento.
- è conforme a EN71:3 (sicurezza dei giocattoli).
- è conforme alla Direttiva 2011/65/UE (Rohs): non presentano metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio, cromo VI), bifenili polibromurati (PBB) e eteri bifenili polibromurati (PBDE).
- non contiene residui di catalizzatori metallici o reagenti metallici in conformità a E M EA/C H M P/SW P/4446/2000.
- Non contiene solventi residui in conformità a CPMP/ICH/283/95, poiché nel ciclo produttivo non è impiegato alcun tipo di solvente.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it



SCHEDA TECNICA

Prodotto ad imposta assoluta, soggetto a vigilanza fiscale. Codice Accisa Sprintchimica SPA: IT00FIB00106T

Il prodotto non rientra nella normativa relativa ad DLGS 161 27/03/2006.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Conservare lontano da fonti di ignizione e calore.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS)

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

