

SXE 425 TurboTec (600131000) Levigatrice roto-orbitale Scatola di cartone

N. ordine 600131000 EAN 4007430164315



nmagine rappresentativa

- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Rotella di preselezione del numero di giri
- TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza, per la massima asportazione
- Power Control System: nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare
- Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
- Impugnatura supplementare rimovibile
- Cuscinetti a sfere con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
- Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
- Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo

www.metabo.com 1/2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Diametro del platorello	125 mm
Potenza nominale assorbita	320 W
N. giri max. a vuoto	4200 - 11000 /min
Numero di oscillazioni a vuoto	8400 - 22000 /min
Diametro orbita	5 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2 kg
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione	
Levigatura superfici	3.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Lucidatura	4.5 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	82 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	93 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente

Chiave esagonale

Impugnatura supplementare rimovibile

Sacchetto raccoglipolvere in tessuto

www.metabo.com 2/2